



Vos dents ne sont pas indépendantes. Chacune fait partie intégrante d'un système parfaitement harmonisé. La perte d'une dent provoque un désordre dans votre sourire, diminue votre capacité à mastiguer correctement et peut affecter votre régime alimentaire et votre bien-être. Plus inquiétant encore, la perte de dents entraîne une perte osseuse et une perte des tissus mous et compromet la stabilité des dents voisines. Il n'est d'ailleurs pas rare que cela s'accompagne de changements faciaux, qui vous font paraître plus vieux/vieille que vous ne l'êtes en réalité.

Chaque dent joue un rôle vital en faveur d'un alignement correct. Lorsque vous mâchez, les dents saines stimulent et renforcent la mâchoire en préservant le tissu osseux. Lorsque vous perdez une/des dent(s), la mâchoire n'est alors plus stimulée à cet endroit et par conséquence la perte du tissu osseux est à déplorer.

Cela provoque le rétrécissement visible des contours des lèvres et de la mâchoire ce qui fait paraître plus vieux.

Demandez à votre dentiste en quoi des restaurations implantaires modernes peuvent satisfaire vos besoins de manière optimale.



## Une solution personnalisée pour vous


Votre dentiste est le mieux placé pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les solutions implantaires et pour toute demande d'information à propos des produits BioHorizons Camlog. Par ailleurs, vous pouvez visiter notre site web sur www.biohorizonscamlog.com.

#### Remarque importante.

Les informations fournies ici sont destinées à donner un d'aperçu des procédures dentaires concernant les couronnes et pose d'implant. Chaque patient étant unique, le plan thérapeutique doit aussi l'être. Le calendrier de réalisation, les coûts et la prestation de soins sont adaptés pour correspondre à la situation de chaque individu. Chaque professionnel de santé a sa propre expérience et ses propres techniques privilégiées, votre dentiste peut donc vous suggérer des alternatives ou des variantes qui ne figurent pas dans le présent dépliant.

### Informations spécifiques sur des procédures d'implantation immédiate.

Cette technique implique l'extraction d'une dent et le positionnement immédiat d'un implant sur le site d'extraction. En fonction du tissu osseux et des tissus mous, la pose de l'implant peut alors se faire en une ou en deux étapes. Cette approche n'est pas indiquée pour tous les cas ni pour tous les patients.



## Vous avez perdu quelques dents?

Des solutions de restauration attractives. confortables et sûres pour les dents manguantes



Veuillez consulter le site www.biohorizonscamlog.com pour







Des dents attrayantes et solides sont essentielles à votre santé et votre bien-être. Un beau sourire vous donne confiance en vous, et des dents saines vous permettent de profiter d'une alimentation saine et équilibrée.

La perte de dents est un problème courant. Il manque au moins une dent à des millions de personnes, et bien plus sont édentées. De nombreux facteurs y contribuent : la maladie, le patrimoine génétique, les accidents et une hygiène dentaire inadéquate. Un tel phénomène peut sérieusement altérer votre qualité de vie et n'est pas qu'un simple problème esthétique. L'absence de dents engendre une perte permanente de gencive et d'os qui entraînent un déséquilibre de la mâchoire.

Demandez à votre dentiste quelles sont les solutions implantaires modernes qui peuvent vous aider à retrouver votre qualité de vie.





## Des méthodes anciennes, des choix limités

Traditionnellement, lorsqu'une dent venait à manquer ou à être sévèrement endommagée, on la remplaçait alors par une prothèse partielle de type « dentier » ou un bridge.

Une prothèse dentaire partielle ou un « dentier » est un appareillage amovible sécurisé par des crochets placés autour des dents adjacentes.

#### Considérations:

- L'option la moins onéreuse
- Un ajustement correct est difficile à obtenir et l'appareillage n'est pas sûr
- Les crochets provoquent une usure négative des dents saines
- La gencive et le tissu osseux continuent de se résorber
- Reste une solution provisoire

La fixation d'un bridge nécessite la préparation des dents de chaque côté de la dent manquante par leur fraisage en vue de les façonner pour en faire des piliers qui serviront d'ancrages au bridge.

### Considérations:

- Des dents saines doivent être compromises pour servir d'ancrages au bridge
- Le rétrécissement continu de la gencive et de l'os laisse un écart entre le bridge et la ligne gingivale
- Difficile à nettoyer, peut provoquer une poursuite de la dégradation
- Temporaire, nécessite un remplacement dans 5 à 15 ans
- Coût comparable à l'implant



# Les nombreux avantages des implants dentaires

Développés et lancés dans les années 1970, les implants dentaires sont la solution de restauration de choix pour les dentistes dans le cadre du remplacement contemporain de dents manquantes. Des technologies modernes et le recours à des matériaux biocompatibles ont permis aux implants dentaires de faire leurs preuves en tant que solution crédible, fiable et attractive.

## Bénéfices de l'implant

- Plus besoin de fraiser les dents saines adjacentes, comme c'est le cas des bridges conventionnels.
- Maintient l'os naturel et minimise la poursuite de la perte d'ossuse due à la stimulation des tissus, l'un des principaux avantages.
- Fonctionne comme une racine dentaire naturelle. Vous ne ressentez pas la différence.
- Accepté par votre corps grâce aux matériaux biocompatibles utilisés.
- Peut durer toute une vie avec un entretien approprié et une hygiène bucco-dentaire correcte.
- Une expérience éprouvée. Les implants dentaires sont utilisés par les professionnels des soins dentaires depuis plus de 50 ans et constituent une méthode fiable de restauration dentaire.

